

Исх 327 от 07.03.23
Евгеньеву И.И.
пр. консультировать
во все соц. сети.
Вруч 03.03.23г

✓ Заб и своб И.И.
для работы и контроля
Вруч 03.03.
23г

№ 17.11
02.03.2023

Станьковой Е.А.
к работе
06.03.23г *Удх*



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**
(МИНЗДРАВ БУРЯТИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

**БУРЯД УЛАСАЙ
ЭЛҮҮРЫЕ
ХАМГААЛГЫН ЯАМАН**
САЙДАЙ ОРЛОГШО

Ленина ул., д. 54, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670000
тел. (факс.): (3012) 21-50-09, <http://egov-buryatia.ru/minzdrav/>, e-mail: minzdravrb@govrb.ru



02.03.2023 № 10-01.39-И1478/23
На № _____ от _____

Министру образования и науки
Республики Бурятия
В.А. Позднякову,

Председателю Комитета по образованию
г. Улан-Удэ,

Главам муниципальных образований
Республики Бурятия,

Руководителям медицинских
организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения
Республики Бурятия

По данным, предоставленным заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России по г. Улан-Удэ. Ю.Б. Федоровым, за 2021 г. в г. Улан-Удэ зарегистрировано 103 отравления детей, вызванных лекарственными препаратами и биологически активными добавками.

Распределение пострадавших детей по возрастам:

- До года – 7 случаев;
- Ранний детский возраст 1-3 г – 45 случаев
- Дошкольный возраст 3-6 лет – 11 случаев;
- Младший школьный возраст 7-9 лет – 8 случаев;
- Средний школьный возраст 10-14 лет – 19 случаев;
- Старший школьный возраст 15-17 лет – 13 случаев.

Наибольшее количество отравлений медикаментами наблюдается в раннем детском возрасте. Это объясняется естественным развитием, здоровым любопытством ребенка и его стремлением повторить действия родителей и близких родственников.

06.03.23
16:15
Вх 706
6.03.23
Дх. 360
03.03.2023г

В целях повышения информированности населения о безопасном применении лекарственных препаратов, предлагаем распространить памятки по профилактике случайных отравлений детей лекарственными препаратами среди родителей в медицинских организациях, дошкольных и школьных образовательных учреждениях на вверенных территориях.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Н.Ю. Логина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:
65769F7944CCB378808960AFD9066B37
Владелец: **Логина Наталья Юрьевна**
Действителен: с 23.11.2022 по
16.02.2024

Аюрова Ж.Г., 214090

Памятка для родителей по профилактике отравлений лекарственными препаратами у детей

Уважаемые родители!

В 2021 г. в г. Улан-Удэ произошло 103 отравления детей, вызванные лекарственными препаратами и биологически активными добавками.

Наибольшее количество отравлений медикаментами наблюдается в раннем детском возрасте, потому что исследовательский рефлекс у маленького ребёнка - один из сильнейших. Маленькие дети очень любознательны и пытаются попробовать на язык абсолютно всё.

Иногда и старшие дети помогают младшим дотянуться до желаемого.

Помните, что БЕЗОПАСНЫХ лекарств НЕТ!!!

Для ребенка может быть опасным любое лекарство, принятое без назначения врача, в том числе капли для носа, глаз или ушей, витамины, препараты из лекарственных трав, биологически активные добавки, лекарства для животных.

Как избежать отравления лекарствами у Вашего ребенка?

1. Храните лекарства только в фабричной упаковке в недоступном для детей месте – на верхних полках шкафов, в запирающихся шкафах, НА ВЕРХНИХ полках холодильника.

2. Избегайте приема лекарственных препаратов в присутствии детей. Попросите старших родственников, бабушек и дедушек, чтобы они не принимали лекарства в присутствии детей.

3. Давайте ребенку лекарства можно только по назначению врача в предписанной концентрации и предписанных дозах.

4. Строго соблюдайте дозировку и кратность приема лекарственного препарата, назначенного врачом. Превышение дозы, кратности применения, концентрации лекарственного препарата, использование взрослой концентрации и дозы препарата может привести к тяжелым отравлениям.

5. Не перекладывайте и не переливайте лекарства в иную емкость: стаканы, чашки, бутылки и др.

6. Если Вы уронили таблетку на пол, обязательно найдите и выбросьте ее в канализацию

Что делать если ребенок отравился лекарством?

1. Следует немедленно вызвать скорую помощь по номеру телефона 03, с мобильного 003, или 112.

2. Все остатки съеденного или выпитого вещества (лекарства, средства бытовой химии и др.) необходимо срочно извлечь изо рта ребёнка и оставить для врача.

Стоит ли вызывать скорую, если диагноз отравление очень сомнителен?

СТОИТ!!!! Если есть малейшее подозрение, необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Помните, что симптомы отравления могут появляться не сразу.